



*Belli da vedere,
Buoni da mangiare*

PACKAGING PRODOTTI AFFETTATI
IN ATMOSFERA PROTETTIVA

UNA STORIA DI QUALITÀ

1945

Umberto Castaldo è un giovane garzone di bottega in una salumeria del centro di Napoli

1959

Nasce il primo negozio della famiglia Castaldo. Una bottega di appena 40 mq, in Via Cavalleggeri d'Aosta ancora oggi esistente. Il negozio si chiama "La Fonte dei Formaggi". Con il passar del tempo diventa a Napoli e Provincia un vero e proprio punto di riferimento per l'eccellente qualità dei salumi e dei formaggi venduti.

1970

Umberto ed i fratelli Eugenio, Ciro e Mario, aprono 4 salumerie.

1985

"Don Umberto" intuisce che le necessità dei clienti stanno cambiando e che i nuovi consumatori, con sempre meno tempo a disposizione, richiedono prodotti di alta qualità ma con una componente di servizio altrettanto elevata.

Salumi e formaggi affettati e conservati, diventano la vera novità tanto che viene costituita un'attività industriale dedita al confezionamento conservativo dei salumi e dei formaggi la "Ciesse sri"

1995

La crescita dell'azienda è inarrestabile ed è Lucio Castaldo figlio di Umberto che ne determina lo sviluppo fino ad oggi, con un'Azienda fra le più importanti sul panorama nazionale la "M&C", è punto di riferimento per tutta la G.D.O italiana in grado di produrre a marchio privato per le insegne più prestigiose della distribuzione commerciale italiana.



IL SEGRETO DELLA NOSTRA QUALITÀ? NON AVERE SEGRETI

M&C è oggi un'azienda di riferimento nel panorama dei salumi ed affettati a lunga conservazione e rappresenta per tutta la G.D.O italiana un partner di rilievo grazie ad un elevato standard nella qualità del prodotto e del servizio che riesce ad offrire.

Una qualità senza segreti, dove la trasparenza dei processi, della lavorazione e la selezione dei semilavorati sono il nostro miglior biglietto da visita.

QUALITÀ CERTIFICATA DEL PRODOTTO.

Abbiamo il controllo totale di tutta la nostra filiera e ci avvaliamo solo di fornitori certificati.



Siamo certificati per la trasformazione in fette ed in tranci di:

Linea Formaggi

ASIAGO D.O.P.
EMMENTALER ORIGINAL SVIZZERO
GRANA PADANO D.O.P.
MONTASIO D.O.P.
PECORINO ROMANO D.O.P.
PECORINO SARDO D.O.P.
PECORINO TOSCANO D.O.P.
PROVOLONE VALPADANA D.O.P.

Linea Salumi

PORCHETTA DI ARICCIA I.G.P.
JAMON SERRANO S.T.G.

GRAFICA E DIMENSIONI DELLE CONFEZIONI CON PERSONALIZZAZIONE "NO LIMIT"

Massima personalizzazione sia per la grafica (layout e colori di stampa) che per le misure delle confezioni.

I NOSTRI NUMERI

La nostra forza è affidabilità, puntualità delle consegne ed elevata capacità produttiva.

80.000.000 VASCHE PRODOTTE ALL'ANNO

UN IMPIANTO DI **5000 MQ**

80% MERCATO ITALIANO

210 DIPENDENTI

20% MERCATO ESTERO

7 CAMERE BIANCHE

PIU' ELEVATI STANDARD IGIENICI E SANITARI.

Utilizziamo l'ozono in alternativa ai prodotti chimici disinfettanti e tossici. Grazie al suo potere battericida 3000 volte superiore a quello del loro) senza avere effetti dannosi, trova la sua applicazione ideale come efficace aiuto per la sanificazione degli ambienti, mantenendo i cibi freschi più a lungo, diminuendo i rischi di contaminazione.

LAVORAZIONE ACCURATA E PROFESSIONALE.

In azienda lo standard qualitativo dei macchinari è sempre il massimo, grazie ai continui investimenti in termoformatrici ed affettatrici di ultima generazione.

FRA I NOSTRI PARTNER COMMERCIALI:

Agorà, Decò, Unes, Conad, Despar, Lidl, MD, Multicedi, Penny Market, Italy Discount, Todis, Sigma, Ergon, Sogegross.

FRA I NOSTRI PARTNER NELL'INDUSTRIA:

Coati, Felsineo, Rigamonti, Salpi.

PROFONDITÀ DI GAMMA

La massima versatilità nella realizzazione delle vostre confezioni dalle piccole vaschette di soli 20g a quelle da 1 kg sia sottovuoto che in atmosfera protettiva.



20g → 1kg





RICICLABILE IN CARTA

La vaschetta sarà riciclabile in carta! L'imballo in oggetto, che in Italia viene conferito nella raccolta della carta. Essendo costituito per oltre il 50% della sua composizione da materiale di natura cellulosa, sulla base dell'esito delle prove condotte secondo Aticelca MC501:2017, risulta: riciclabile con la carta.

Entrambi i materiali innovativi e tecnologicamente avanzati, saranno performanti per la conservazione del prodotto.



RICICLABILE IN PLASTICA


Il monomateriale plastico è quello che consente ad una grande quantità di pellicole, confezioni, incarti di essere riconvertita in un materiale di buona qualità, che può addirittura essere riutilizzato per creare nuovo materiale da imballaggio. Ne è un esempio la plastica PET delle bottiglie d'acqua e di molte bevande che, se correttamente smaltita e riciclata, è in grado di fornire materia prima utile per realizzare altri contenitori plastici adatti al contatto con gli alimenti, come per esempio le vaschette delle gastronomie. Per questo è importante smaltire correttamente nella differenziata questo tipo di imballaggi, dal cui riciclo si può trarre un materiale altamente richiesto e sofisticato



PET



I NOSTRI PRODOTTI





VASCHETTA

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 1

VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2





www.mcaffettati.it

Formato 15 x 24 cm

VASCHETTA

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 2



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SILDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 3



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 4



VASCHETTA

formato e dimensioni



Formato 13 x 23,5 cm

FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it



VASCHETTA

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 5

VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SILDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 15,6 x 17,3 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 6



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it




20

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA

Cod. 7

caratteristiche tecniche
 esempio di personalizzazione grafica



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
 FILM APRI E CHIUDI
 FILM EFFETTO CRISTAL
 FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
 MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
 300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
 EFFETTO CRISTAL
 EFFETTO TATTILE
 FILM PELABILE
 FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 13 x 23,5 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 8



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N₂/CO₂




www.mcaffettati.it

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 9



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SILDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 13 x 23,5 cm

VASCHETTA

Cod. 10

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 13 x 23,5 cm

VASCHETTA


Cod. 11

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



Formato 13 x 23,5 cm

FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 12



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

VASCHETTA


Cod. 13

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N₂/CO₂



www.mcaffettati.it

Formato 17,3 x 23,5 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 14



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 15



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N₂/CO₂




www.mcaffettati.it

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 16



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm


VASCHETTA

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 17

VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N₂/CO₂




www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA


Cod. 18

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SILDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm


VASCHETTA

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 19

VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA


Cod. 20

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA

Cod. 21


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



ovale

VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SILDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato ovale 21x25 cm

VASCHETTA


Cod. 22

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 16 x 20 cm

VASCHETTA

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 23



**Prosciutto
crudo**

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE	
VALORI MEDIE PER 100g DI PRODOTTO	
ENERGIA	310 kcal / 1321 kJ
GRASSI TOTALI	25,5g
DI CUI ACIDI GRASSI SATURATI	13,5g
CARBONATI	0g
DI CUI ZUCCHERI	0g
PROTEINE	25,5g
SALE	3g

INGREDIENTI:
Carne di suino, sale, destrosio, spezie, estratti di spezie, conservante: nitrito di sodio.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C.


IT 52009 CE

Confezionato da M & C S.R.L.
nello stabilimento di Napoli A.S.L.
di Pascale-Giuliano
Da consumare intero.



VASCHETTA

formato e dimensioni



20

24

FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA


Cod. 24

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2





www.mcaffettati.it

Formato 13 x 23,5 cm

VASCHETTA


Cod. 25

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



Formato 13 x 23,5 cm

FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4,5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SILDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

0,50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N₂/CO₂




www.mcaffettati.it

VASCHETTA


Cod. 26

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato 13 x 23,5 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
 esempio di personalizzazione grafica

Cod. 27



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
 FILM APRI E CHIUDI
 FILM EFFETTO CRISTAL
 FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
 MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
 300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
 EFFETTO CRISTAL
 EFFETTO TATTILE
 FILM PELABILE
 FILM SILDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
 0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm



VASCHETTA

Cod. 28

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4,5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOALCO

PESO CONFEZIONE:
0,50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 13 x 15,6 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 29



VASCHETTA

formato e dimensioni



20

24

FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 30



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N₂/CO₂



www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm

VASCHETTA


Cod. 31

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 20 x 24 cm



VASCHETTA

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 32

VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 15,6 x 17,3 cm

VASCHETTA


caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica

Cod. 33



VASCHETTA

formato e dimensioni



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

12 MICRON PET + 70 MICRON PE
EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
FILM APRI E CHIUDI
FILM EFFETTO CRISTAL
FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

APET / PE EVOH PE PEEL
PROFONDITÀ VARIABILI:
MAX 4.5 CM

SPESSORI UTILIZZABILI:

220 MY / 250 MY / 270 MY
300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:

FILM RICICLABILI
EFFETTO CRISTAL
EFFETTO TATTILE
FILM PELABILE
FILM SALDANTE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:
0.50 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati
in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

CONFEZIONE FLOWPACK

Cod. 34

caratteristiche tecniche
esempio di personalizzazione grafica



CONFEZIONE FLOWPACK

caratteristiche tecniche



IMBALLO PRIMARIO

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI

15 MICRON NYLON BIORIENTATO
60 POLIETILENE EVOH (BARRIERA) 5

COLORE:

TRASPARENTE
EFFETTO TATTILE
COLORATE

TECNICHE DI STAMPA:

FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

PESO CONFEZIONE:

A DISCREZIONE DEL CLIENTE
200 GR / 500 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.

Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.

Composizione miscela gas: N2/CO2




www.mcaffettati.it

Formato variabile a discrezione del Cliente
min 200 gr (21x10 cm) - max 500 gr (20x15 cm)

CONFEZIONE PANEPIZZA


Cod. 35

caratteristiche tecniche
 esempio di personalizzazione grafica



CONFEZIONE PANEPIZZA

caratteristiche tecniche



FILM TOP

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI
 12 MICRON PET + 70 MICRON PE EVOH (BARRIERA) 5

POSSONO ESSERE:
 FILM RICICLABILI
 FILM APRI E CHIUDI
 FILM EFFETTO CRISTAL
 FILM EFFETTO TATTILE

TECNICHE DI STAMPA:
 FLESSOGRAFIA E/O ROTOCALCO

FILM BOTTOM

CARATTERISTICA DEI FILM UTILIZZATI
 APET / PE EVOH PE PEEL
SPessori UTILIZZABILI:
 220 MY / 250 MY / 270 MY
 300 MY / 400 MY / 500 MY

POSSONO ESSERE:
 EFFETTO CRISTAL
 EFFETTO TATTILE
 FILM PELABILE
 FILM SALDANTE
 FILM FLESSIBILE

PESO CONFEZIONE:
 DA 180 GR

Prodotti alimentari in vaschetta calibrata, confezionati in atmosfera protettiva.
 Qualità certificata e controllo totale di tutta la Filiera.
 Composizione miscela gas: N2/CO2



www.mcaffettati.it

Formato 13 x 23,5 cm
 Possibilità per ogni Cliente di scegliere una farcitura personalizzata.



EMMENTALER
SWITZERLAND



DA OGGI IL SAPORE INCONFONDIBILE DELL'EMMENTALER DOP SI GUSTA A FETTE!

Pratiche fettine ideali in qualsiasi occasione per
rendere gustosi e unici pranzi o spuntini.





M. & C. S.p.A.

Zona ASI Località Pascarola - 80023, Caivano

Tel. 081.836.0080 - P. IVA 07368340639

www.mcaffettati.it